



Сайт 01ppk.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 05:56

Оценка: 50 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Пожарное оборудование от производителя Длина : 38 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10-70 символов.
	Description (описание)	Налаженное автоматизированное производство позволяет нам производить качественную продукцию. Мы производим противопожарные шкафы, противопожарные металлические двери и люки, технические двери, ворота, щиты, а также пожарный инвентарь и прочую продукцию для нужд различных объектов. Многолетний опыт наших технологов гарантирует достойное соотношение цены и качества производимой нами продукции. На складах нашей компании всегда есть в наличии противопожарное оборудование – это огнетушители, пожарные рукава, рукавные головки и стволы всех видов, гидранты, подставки под гидранты, противопожарные муфты, спринклера для системы пожаротушения, пожарные краны, инвентарь и многое другое оборудование применяемое для ликвидации пламени. Длина : 738 Рекомендуемая длина description — 70-160 символов (с пробелами).
	Ключевые слова	Огнетушители, ОП, ОП-2 АВСЕ, Огнетушитель ОП-3 (з), Огнетушитель ОП-4 АВСЕ, Огнетушитель ОП-5 АВСЕ, Огнетушитель ОП-8 АВСЕ, Огнетушитель ОП-10 АВСЕ, Огнетушитель ОП-35 АВСЕ, ОВП, ОВП-4 (з) АВ Заряженный, ОВП-8 (з) АВ Заряженный, ОВП-10 (з) АВ Заряженный, ОУ, Огнетушитель ОУ-1 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-2 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-5 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-10 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-25 ВСЕ, Огнетушитель ОУ-55 ВСЕ (ОУ-80 ВСЕ), Огнетушитель самосрабатывающие, Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1, Огнетушитель ОСП-2, Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5 (Буран), Огнетушители ранцевые, Огнетушитель ранцевый РЛО-М (гидропульт, гайка и штуцериз полипропилена) без чехла, Комплектующие к огнетушителям, Раструб (пластик), Шланг к ОП-4/10 (М14*1,5/распылитель), Шланг к ОП-4-10/2 (М14*1,5/распылитель) с металлическим штуцером, Тележка к ОУ-7 в сборе, Крепления для огнетушителей, Крепление для

SEO-контент

огнетушителя к стене (для всех типов), Уголок к ОУ-1,2, Кронштейн трансп. ТВ2 (d 110 мм), Кроншт. ТВ4 транспортн. (d-125 мм), Кроншт. ТВ5 транспортн. (d-150 мм), Кронштейн трансп. ТВ10 (d 170 мм), Шкафы пожарные, Шкаф 305 (1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-305 (К/Б) (1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-305 (К/Б) (1 огнет.), Шкаф 310 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 НЗ (К/Б) 650x540x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 НЗ (К/Б) 650x540x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 НО (К/Б) 650x540x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 НО (К/Б) 650x540x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 ВЗ (К/Б) 680x570x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 ВЗ (К/Б) 680x570x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 ВО (К/Б) 680x570x230 (1 рукав), Шкаф пожарный ШПК-310 ВО (К/Б) 680x570x230 (1 рукав), Шкаф 315 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 НЗ (К/Б) 840x650x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 НЗ (К/Б) 840x650x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 НО (К/Б) 840x650x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 НО (К/Б) 840x650x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗ (К/Б) 870x680x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗ (К/Б) 870x680x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 ВО (К/Б) 870x680x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-315 ВО (К/Б) 870x680x230 (1 рукав, 1 огнет.), Шкаф 320 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 НЗ (К/Б) 1280x540x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 НЗ (К/Б) 1280x540x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 НО (К/Б) 1280x540x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 НО (К/Б) 1280x540x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗ (К/Б) 1300x570x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗ (К/Б) 1300x570x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 ВО (К/Б) 1300x570x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-320 ВО (К/Б) 1300x570x230 (1 рукав, 2 огнет.), Шкаф 321 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 НЗ (К/Б) 1280x540x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 НЗ (К/Б) 1280x540x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 НО (К/Б) 1280x540x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 НО (К/Б) 1280x540x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 ВЗ (К/Б) 1300x570x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 ВЗ (К/Б) 1300x570x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 ВО (К/Б) 1300x570x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф пожарный ШПК-321 ВО (К/Б) 1300x570x230 (2 рукава, 2 огнет.), Шкаф КПК, Шкаф пожарный КПК, Комплектующие к шкафам, Корзина для пожарного рукава, Вентили пожарные, Резьба 57, Маховик к вентилю (10*10 квадрат), Датчик положения пожарного крана ДППК, Кран пожарный КПК 50-1 чугун (м-ц) 125 гр, Кран пожарный КПК 65-1 чугун (м-ц) 125 гр, Кран пожарный КПП-50 прямой Чугун, Кран пожарный КПК-50 125 гр. Чугун с ДППК, Кран пожарный КПК-65 125 гр. Чугун с ДППК, Рукава пожарные, Рукава пожарные напорные, Рукав пожарный 50 мм 1,0 МПа (Китай), Рукав пожарный 50 мм 1,0 МПа (Россия), Рукав пожарный 65 мм 1,0 МПа (Китай), Рукав пожарный 50 мм 1,6 Мпа, Рукав пожарный 65 мм 1,6 Мпа, Рукав пожарный 80 мм (Латекс.), УВКП, УВКП в сумке (ПВХ), УВКП в сумке (текстиль), Зажимы рукавные, Зажим рукавный ЗПР-80, Зажим рукавный зпр-100, Зажим рукавный ЗПР 150, Стволы пожарные, Стволы для рукавов, Ствол РС-50 П, Ствол

SEO-контент

РС-50 А, Ствол пожарный РС-А 70, Ствол пожарный РСР-50, Ствол пожарный РСР-50, Ствол пожарный РСР-70, Ствол пожарный РСР-70 А, Ствол лафетный ЛС-С20 (15,25) У, Ствол лафетный ЛС-П20 (15,25) У, Головки пожарные, Головки руковные (ГР), Головка рукавная ГР-50, Головка рукавная ГР-70, Головка рукавная ГР-80, Головка рукавная ГРВ-100, Головка рукавная ГРВ-125, Головки муфтовые (ГМ), Головка муфтовая ГМ-50 П, Головка муфтовая ГМ-50, Головка муфтовая ГМ-70, Головка муфтовая ГМ-80, Головка муфтовая ГМВ-100, Головка муфтовая ГМВ-125, Головки-заглушки (ГЗ), Головка запорная ГЗ-50, Головка запорная ГЗ-70, Головка запорная ГЗ-80, Головка заглушка ГЗ-100, Головка заглушка ГЗВ-125, Головка заглушка ГЗВ-150, Головки цапковые (ГЦ), Головка цапковая ГЦ-50 П, Головка цапковая ГЦ-50, Головка цапковая ГЦ-70, Головка цапковая ГЦ-80, Головки переходные (ГП), Головка переходная ГП 50х70, Головка переходная ГП 70х80, Двери, Противопожарные двери, Люк металлический противопожарный, Дверь металлическая противопожарная однопольная, Дверь металлическая противопожарная двухпольная, Технические двери, Дверь техническая металлическая однопольная, Дверь техническая металлическая двухпольная, Дверные доводчики, Дверной доводчик DC-080 серебро, Муфты пожарные, Противопожарная муфта ПМ-50, Противопожарная муфта ПМ-110, Гидранты и подставки, Гидранты, Пожарный Гидрант Н-500, Гидрант пожарный Н=0,75м, Гидрант пожарный Н=1,0м, Гидрант пожарный Н=1,25м, Гидрант пожарный Н=1,5м, Гидрант пожарный Н=1,75м, Гидрант пожарный Н=2,0м, Гидрант пожарный Н=2,25м, Гидрант пожарный Н=2,5м, Подставки пожарные, Подставка сварная ППС-200 L=350 без дна сварная, Подставка фланцевая двухсторонняя фланцевая ППДФ ДУ200, Подставка фланцевая трехсторонняя фланцевая ППТФ ДУ 200х200, Подставка фланцевая крестовая фланцевая ППКФ ДУ 200х200, Щиты, ящики для песка, инвентарь, Полотна противопожарные, Полотно противопожарное ПП-300 (1,5х2,0), Полотно противопожарное ПП-600 (1,5х2,0), Щиты и стенды, Щит пожарный сб-разб. каркас (без комплекта), Щит противопожарный закрытый сетка, Ящики для песка, Ящик для песка 0,1 м3, Ящик для песка 0,3 м3, Ящик для песка 0,5 м3, Ящик для песка 1 м3, Инвентарь пожарный, Ведро пожарное конусное (пласт.), Ведро пожарное конусное (метал), Лопата пожарная совковая, Лопата пожарная штыковая, Багор пожарный БПМ ГОСТ 16714-71, Лом пожарный, Водопенное оборудование, Генераторы пены, Гидроэлеватор, Гидроэлеватор Г-600, Сетки всасывающие, Сетка всасывающая СВ-80, Сетка всасывающая СВ-100, Сетка всасывающая СВ-125, Разветвления рукавные, Разветвление трехходовое рукавное РТ-70, Разветвление трехходовое рукавное РТ-80, Диэлектрический инструмент, Коврик диэлектрический 500*500, Перчатки диэлектрические, Коврик диэлектрический 750*750, Боты диэлектрические, Ножницы диэлектрические НД-1, Снаряжение пожарных, Краги брезентовые, Кобура (для топора), Карабин пожарный, Носилки тканевые в сумке (Носилки МЧС), Каска КЗ-94, Пояс пожарного двух штыревой, Искрагасители, Искрогаситель ИГС- 45, Искрогаситель ИГС-50, Искрогаситель ИСГ-45, Искрогаситель ИСГ-50, Искрогаситель ИСГ-60, Оросители, Ороситель дренчерный водяной общего назначения ДВВ-12 0,47, Ороситель спринклерный водяной общего назначения СВВ-12 0,47 68С резьба с герметиком, Знаки, F-02 Знак пожарный

SEO-контент

"Пожарный кран". 100*100, F-04 Знак пожарный "Огнетушитель" 100x100, В-01 Знак "При пожаре звонить 01" 200*200, В-02 Знак "Ответственный за противопожарное состояние" 200*200, D-03 Знак "Место курения" 200*200, F-01-01 Знак пожарный "Направляющая стрелка." 200*200, F-01-02 Знак пожарный "Направляющая стрелка под углом 45" 200*200, F-02 Знак пожарный "Пожарный кран". 200*200, F-03 Знак пожарный "Пожарная лестница". 200*200, F-04 Знак пожарный "Огнетушитель". 200*200, F-05 Знак пожарный "Телефон для использования при пожаре" 200*200, F-10 Знак пожарный "Кнопка включения сигнализации" 200*200, F-12 Знак пожарный кран (ПК- При пожаре звонить 01)" 130*190, М-15 Знак "Курить здесь" 200*200, S-11 Знак "380 В", S-12 Знак "220 В", W-01 Знак "Пожарноопасно. Легковоспламеняющиеся вещества". 200*200, W-02 Знак "Взрывоопасно" 200*200, E-02-01 Знак "Направляющая стрелка" 200*200, E-22 Знак "Указатель выхода" 150*300, W-03 Знак "Опасно. Ядовитые вещества" 200*200, W-08 Знак "Опасность поражения электрическим током" 200*200, W-09 Знак "Внимание. Опасность". 200*200, E-01-01 Знак "Выход здесь (левосторонний)". 200*200, E-01-02 Знак "Выход здесь (правосторонний)." 200*200, E-02-02 Знак "Направляющая стрелка под углом 45" 200*200, E-24 Знак "Эвакуационный (запасной) выход" 150*300, E-25 Знак "Направление эвакуации." 150x300, Знак "Категория класс помещения" 150*300, E-05 Знак пожарный " Направление к эвакуационному выходу направо вверх." 150*300, E-06 Знак "Направление к эвакуационному выходу налево вверх". 150x300, E-08 Знак "Направление к эвакуационному выходу налево вниз" 150x300, E-09 Знак "Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)" 150x300, E-10 Знак "Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)" 150x300, E-11 Знак "Направление к эвакуационному выходу прямо" 150x300, E-13 "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз направо)" 200*200, E-14 Знак "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз налево)". 200*200, E-15 Знак "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх направо)." 200*200, E-16 Знак " Направление к эвакуационному пути (по лестнице вверх налево)". 200*200, E-30 Знак "Направление к эвакуационному выходу направо." 150*300, E-40 Знак "Направление к эвакуационному выходу налево". 150*300, ЕС-01 Знак пожарный "Аптечка первой и медицинской помощи" 200*200, Р-01 Знак "Запрещается курить" 200*200, Р-02 Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем" 200*200, Р-03 Знак "Проход запрещен" 200*200, Знак ПБ (ПГ) на металле люминесц. 200x200, Знак ПБ (ПГ) на металле (фосфор) 200x200, Средства эвакуации и защиты, Лента для ограждения, Жилет сигнальный ОРАНЖ (XXL 56-58), Аптечка первой помощи

SEO-контент

		"ФЭСТ" универсальная, Вереvка ВПС-30, Защитный комплект ГДЗК, Самоспасатель ШАНС, Лестница-палка, Лестница-штурмовка, Лестница трехколенка, Мотопомпы, DAISHIN МП-600 50х50 (бензин) 26м, 600л/мин (для слабозагрязненной воды), DAISHIN МП-1000 80х80 (бензин) 30м, 1000л/мин (для слабозагрязненной воды), DAISHIN МП-1300 80х80 (бензин) 28м, 1300л/мин (для сильно загрязненной воды)					
		Ключевые слова на сайте обнаружены.					
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.					
	Заголовки H1-H6	H1 0	H2 0	H3 0	H4 0	H5 0	H6 0
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 42. 7 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.					
	Доля текста/HTML	Пропорция : 13% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.					
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.					
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.					

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 25, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 4%

Внутренние ссылки

	Внутренние ссылки 96%
--	-----------------------


Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Обратный звонок	внутренняя	dofollow
Продукция	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow
Дилерам	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
с политикой конфиденциальности	внутренняя	dofollow
Огнетушители	внутренняя	dofollow
Шкафы пожарные	внутренняя	dofollow
Вентили пожарные	внутренняя	dofollow
Рукава пожарные	внутренняя	dofollow
Стволы пожарные	внутренняя	dofollow
Головки пожарные	внутренняя	dofollow
Двери	внутренняя	dofollow
Муфты пожарные	внутренняя	dofollow
Гидранты и подставки	внутренняя	dofollow
Щиты, ящики для песка, инвентарь	внутренняя	dofollow
Водопенное оборудование	внутренняя	dofollow
Диэлектрический инструмент	внутренняя	dofollow
Искрагасители	внутренняя	dofollow
Оросители	внутренняя	dofollow
Знаки	внутренняя	dofollow
Средства эвакуации и защиты	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Мотопомпы	внутренняя	dofollow
Веб-студия «Welcome!»	внешняя	dofollow


Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	пожарные для двери инвентарь нет оборудование товаров товара подставки гидранты
--	----------------------	---

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заголовков)	Ключевы е слова	Descripti on (описание)	Заголовк и H1-H6
пожарные	15	✗	✓	✓	✗
товаров	11	✗	✗	✗	✗
для	8	✗	✓	✓	✗
оборудование	6	✓	✓	✓	✗
товара	6	✗	✗	✗	✗
нет	5	✗	✓	✓	✗
гидранты	4	✗	✓	✓	✗
подставки	4	✗	✓	✓	✗
инвентарь	4	✗	✓	✓	✗
двери	4	✗	✓	✓	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 01ppk.ru Длина : 8
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.

Удобство использования

	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5				
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.				
	Проверка W3C	Ошибки : 4 Предупреждения : 2				
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.				
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие теги</th><th>Количество вхождений</th></tr><tr><td></td><td>2</td></tr></table> Обнаружены устаревшие теги. Замените их современными решениями (CSS/HTML5).	Устаревшие теги	Количество вхождений		2
Устаревшие теги	Количество вхождений					
	2					
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.				

Мобильные устройства

Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки
---------------------------	--

Мобильные устройства



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация



XML-карта сайта

Отсутствует

XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход.

Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.



Robots.txt

<http://01ppk.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).