

Сайт 01rf.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 05:55

Оценка: 64 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Купить пожарное оборудование, противопожарное оборудование в Екатеринбурге - ООО Пирант Длина : 87 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Центр пропаганды и новых технологий пожаротушения Пирант предоставляет возможность купить качественное пожарное оборудование в Екатеринбурге Длина : 141 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.												
	Ключевые слова	противопожарное оборудование, пожарное оборудование в екатеринбурге, противопожарное оборудование екатеринбург, купить пожарное оборудование Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] Противопожарное оборудование в Екатеринбурге • [H2] О компании • [H2] ОГНЕТУШИТЕЛИ • [H2] ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ • [H2] ПОЖАРНЫЕ РУКАВА • [H2] ИНВЕНТАРЬ И ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • [H2] Противопожарное оборудование • [H2] Изготовление планов эвакуации • [H3] Предотвращение пожаров • [H3] Как получить товар?	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	7	2	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	7	2	0	0	0									

SEO-контент

	Изображения	На странице обнаружено изображений: 27. 19 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 27% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 46, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
О компании	внутренняя	dofollow
Каталог	внутренняя	dofollow
Огнетушители	внутренняя	dofollow
Огнетушители порошковые ОП	внутренняя	dofollow
Огнетушители углекислотные ОУ	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Огнетушители хладоновые ОР	внутренняя	dofollow
Огнетушители воздушно-пенные ОВП	внутренняя	dofollow
Системы автоматического тушения	внутренняя	dofollow
Подставки и кронштейны для огнетушителей	внутренняя	dofollow
Автономные средства порошкового пожаротушения	внутренняя	dofollow
Finfire Сфера	внутренняя	dofollow
Модуль порошкового пожаротушения МПП-5 Ярпожинвест	внутренняя	dofollow
Finfire Таб	внутренняя	dofollow
Finfire Купол	внутренняя	dofollow
Модуль порошковый МПП-2.5 «Буран»	внутренняя	dofollow
Модуль порошковый МПП(р)-8 «Буран»	внутренняя	dofollow
Рукава пожарные	внутренняя	dofollow
Рукава пожарные напорные	внутренняя	dofollow
Устройства внутриквартирного пожаротушения	внутренняя	dofollow
Рукава напорно-всасывающие гофрированные	внутренняя	dofollow
Соединительная арматура, стволы	внутренняя	dofollow
Головки соединительные	внутренняя	dofollow
Стволы, водопенное оборудование	внутренняя	dofollow
Вентили	внутренняя	dofollow
Пожарные гидранты, колонки	внутренняя	dofollow
Комплектующие для гидрантов	внутренняя	dofollow
Гидранты подземные, колонки	внутренняя	dofollow
Пожарные щиты, инвентарь	внутренняя	dofollow
Шкафы и двери	внутренняя	dofollow
Пожарные шкафы	внутренняя	dofollow
Двери противопожарные E130, E160	внутренняя	dofollow
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Огнезащитные составы	внутренняя	dofollow
Пена огнезащитная	внутренняя	dofollow
Для древесины	внутренняя	dofollow
Для металла	внутренняя	dofollow
Для тканей, ковровых покрытий	внутренняя	dofollow
Для кабеля	внутренняя	dofollow
Огнезащитные краски, лаки, грунтовки	внутренняя	dofollow
Муфты противопожарные	внутренняя	dofollow
Планы эвакуации, Знаки ПБ	внутренняя	dofollow
Знаки ПБ, световые указатели	внутренняя	dofollow
Планы эвакуации	внутренняя	dofollow
Прайс-лист	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Оставить заявку	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	цена finfire для оборудование пожарные руб пирант рукава корзину огнетушители
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
для	16	✗	✗	✗	✗
пожарные	9	✗	✗	✗	✓
оборудование	9	✓	✓	✓	✓
пирант	8	✓	✗	✓	✗
огнетушители	8	✗	✗	✗	✓

Повторяемость ключевых слов

рукава	7	×	×	×	✓
руб	6	×	×	×	×
finfire	6	×	×	×	×
цена	6	×	×	×	×
корзину	6	×	×	×	×

Удобство использования

	URL	Домен : 01rf.ru Длина : 7
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 18 Предупреждения : 15
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.

Документ

	Рекомендации по скорости	✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище.
		✗ Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.
		✓ Число CSS-файлов выглядит разумным.
		✓ Количество JS-файлов приемлемо.
		✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	✗ Apple Touch-иконки
		✓ Ter meta viewport
		✓ Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://www.01rf.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://01rf.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Инструменты веб-аналитики подключены.  LiveInternet