

Сайт 1-bim.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 10:00

Оценка: 71 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	BIM-моделирование - BIM-Эксперт Длина : 31 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.								
	Description (описание)	Длина : 0 Критично: тег meta description не найден.								
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.								
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>BIM-моделирование - BIM-Эксперт</td></tr></table>	Свойство	Содержимое	locale	ru_RU	type	website	title	BIM-моделирование - BIM-Эксперт
Свойство	Содержимое									
locale	ru_RU									
type	website									
title	BIM-моделирование - BIM-Эксперт									

SEO-контент

		description В настоящее время в строительной отрасли набирает обороты реализация государственной программы цифровизации, а именно внедрение системы информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла здания. Информационное моделирование зданий &#8212; BIM Технология Модель проектируемого здания (упрощенная копия) помогает заранее обнаружить проблемы, которые могут возникнуть на стадии возведения. Например, пересечение инженерных сетей, наложение зон обслуживания на смежные строительные ... Читайте далее url https://1-bim.ru/ site_name BIM-Эксперт image https://1-bim.ru/wp-content/uploads/2020/12/image-194.png
	Заголовки H1–H6	H1 1 H2 7 H3 4 H4 3 H5 0 H6 0 • [H1] BIM-моделирование • [H2] BIM-модель на разных этапах жизненного цикла здания: • [H2] Элементы BIM-модели: • [H2] Переход на BIM • [H2] BIM в среде Revit • [H2] 3D BIM-модель • [H2] 4D BIM-модель • [H2] 5D BIM-модель • [H3] Информационное моделирование зданий — BIM Технология • [H3] Основные задачи, которые можно решить, используя технологию информационного моделирования: • [H3] Суть BIM-моделей • [H3] Данные в BIM Модели (по отношению к её элементам): • [H4] проектирование • [H4] строительство • [H4] эксплуатация
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 3. 1 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 22% Нормально: доля текста в коде превышает 15% и не достигает 25%.

SEO-контент

	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 41, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 2.44% Внутренние ссылки 97.56%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Перейти к содержимому	внутренняя	dofollow
BIM-Эксперт	внутренняя	dofollow
BIM-процесс	внутренняя	dofollow
Документация	внутренняя	dofollow
BIM360 Design — совместная работа	внутренняя	dofollow
Среда общих данных	внутренняя	dofollow
Уровни проработки LOD	внутренняя	dofollow
Autodesk Revit	внутренняя	dofollow
Archicad	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Renga	внутренняя	dofollow
Autodesk Civil 3D	внутренняя	dofollow
SketchUp	внутренняя	dofollow
DIALux	внутренняя	dofollow
Zulu	внутренняя	dofollow
ЛИРА-САПР	внутренняя	dofollow
SCAD	внутренняя	dofollow
САПФИР	внутренняя	dofollow
STARK ES	внутренняя	dofollow
Программы для строительного контроля	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
на этой странице	внутренняя	dofollow
семейства	внутренняя	dofollow
визуализации	внутренняя	dofollow
Dynamo	внутренняя	dofollow
Техническое задание EIR	внутренняя	dofollow
Термины и сокращения в BIM	внутренняя	dofollow
Цели технологии	внутренняя	dofollow
Требования к выполнению работ	внутренняя	dofollow
Контроль качества BIM-модели	внутренняя	dofollow
Требования к результатам работ	внутренняя	dofollow
Требования к проектной команде	внутренняя	dofollow
Как создать простое семейство	внутренняя	dofollow
Размещение семейства в проекте	внутренняя	dofollow
Выбор материала компонента	внутренняя	dofollow
Как добавить ручку в семейство	внутренняя	dofollow
Работа с профилями	внутренняя	dofollow
Формулы в Ревит	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Параметры в Ревит	внутренняя	dofollow
Генплан в Revit	внутренняя	dofollow
Проектирование инженерных сетей. С чего начать?	внутренняя	dofollow
GeneratePress	внешняя	dofollow


Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	модели для данных модель здания как объекта bim также при
--	----------------------	---

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и H1-H6
как	17	✗	✗	✗	✗
для	14	✗	✗	✗	✗
здания	12	✗	✗	✗	✓
при	12	✗	✗	✗	✗
объекта	11	✗	✗	✗	✗
bim	11	✓	✗	✗	✓
данных	10	✗	✗	✗	✗
также	10	✗	✗	✗	✗
модель	10	✗	✗	✗	✓
модели	10	✓	✗	✗	✓

Удобство использования

	URL	Домен : 1-bim.ru Длина : 8
--	-----	-------------------------------

Удобство использования

	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 0 Предупреждения : 1
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	✓ Apple Touch-иконки
		✓ Ter meta viewport
		✓ Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://1-bim.ru/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://1-bim.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Инструменты веб-аналитики подключены.  LiveInternet